

## Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX00PLGWE (PID)  
KS 14930/2020/DSH/MV  
Čj. (Če.): MUNAC 88169/2020/DSH/MV  
Eviden. číslo: **268A/20**  
Vyřizuje: Martina Voborníková  
Tel./mobil: 491 405 169, 773 796 210  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

M – PROJEKCE s.r.o.  
Resslova 956/13  
500 02 Hradec Králové  
IČO: 05061415  
V zastoupení: Dopravním značením  
Náchod s.r.o.  
Vysokov 181  
549 12 Vysokov  
IČO: 27467040

Datum: 25. 11. 2020

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415, v zastoupení: Dopravním značením Náchod s.r.o. Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040, o z n a m u j e, že

#### s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-93218/ČJ-2020-050506 ze dne 20. 11. 2020

#### přechodnou úpravu provozu

na silnici II/285 a III/285 26 k.ú. Nový Hrádek, dle grafického znázornění v příloze.

#### Za podmíněk:

**Dopravní značení provedte jako:** přenosné dopravní značení a zařízení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Platnost úpravy:** po nabytí účinnosti – 11. 12. 2020 (v tomto termínu 1 až 2 dny)

**Důvod:** provedení inženýrskogeologického průzkumu, spočívající v provedení jádrového vývrtnu do tělesa komunikace, při těchto pracích bude vrtná souprava umístěna na krajnici a v jízdním pruhu.

#### **Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:**

pan Tomáš Vrana, tel. 737 686 306

## **Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály provedte dle schválených situací, pokud jsou tyto nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, popřípadě uzavírky, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení, případně světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání a uzavírky.
- 3) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 4) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 6) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 7) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení a zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 9) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 10) **Značení bude použito pouze po nezbytně nutnou dobu. Umístění dopravního značení nenahrazuje příslušné povinnosti při znečištění komunikace dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.**
- 11) **Pro kyvadlový provoz bude podél zábozu komunikace zachována min. šířka jízdního pruhu 2,75 m.**
- 12) **Zábor vozovky silnice bude pouze v pracovní dobu, mimo pracovní dobu bude omezení ze silnice odstraněno.**
- 13) **Musí být příznivé klimatické podmínky pro provedení tohoto průzkumu, pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.**

## **Odůvodnění**

Společnost M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415, v zastoupení: Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040 požádala dne 18. 11. 2020 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního

hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/285 a III/285 26 v k.ú. Nový Hrádek.

Důvodem je provedení inženýrskogeologického průzkumu, spočívající v provedení jádrového vývrtu do tělesa komunikace, při těchto pracích bude vrtná souprava umístěna na krajnici a v jízdním pruhu.

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-93218/ČJ-2020-050506 ze dne 20. 11. 2020.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Martina Voborníková

Ing. Radka Konárková, v. r.

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Městyse Nový Hrádek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Rozdělovník:**

**I/ účastníci řízení:**

- 1) M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415,  
v zastoupení: Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO:  
27467040
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. Hradec Králové
- 3) Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek
- 5) ostatní – veřejná vyhláška  
Městský úřad Náchod – úřední deska  
Úřad městyse Nový Hrádek – úřední deska

**II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/3