

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX00YVW8R (PID)
Čj. (Če.): KS 29844/2023/DSH/IR
Eviden. číslo: MUNAC 136270/2023/DSH/IR
Vyřizuje: **270A/23**
Bc. Ivana Rousková
Tel./mobil: 491 405 189, 775 431 664
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Správa silnic Královéhradeckého kraje
Na Okrouhlíku 1371/30
500 02 Hradec Králové – Pražské
Předměstí
IČO: 70947996

Datum: 3. 11. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti Správy silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČO: 70947996, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 294/2015 Sb.), který vydal stanovisko čj. KRP-106454-2/ČJ-2023-050506 ze dne 19. 10. 2023

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/285 26 (v úseku Rokole km 0,2 – Nový Hrádek most) v kat. území Nový Hrádek, v extravilánu městyse Nový Hrádek, dle grafického znázornění v příloze

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: od nabytí účinnosti – 31. 10. 2024

Důvod: ztráta stability krajnice, čímž došlo k odlomení podloží včetně části vozovky v daném místě a je nutné zde instalovat betonová svodidla pro odklonění dopravy od poškozené části okraje vozovky a s tím spojené přechodné dopravní značení

Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:

pan Zdeněk Šťavík, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové - Plačice, IČO: 27502988, tel. 723 757 267

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013 a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod čj. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajinou od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.
- 7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 8) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 9) Značení nesmí být ničím zakrýváno ani nikým svévolně přemísťováno či odstraňováno a denně bude prováděna kontrola jeho funkčnosti a umístění. Dopravní značení přechodné úpravy nesmí tvořit překážku rozhledových poměrů křižovatek, sjezdů ani směrových oblouků či průchozích prostorů chodníků.**
- 10) Dopravní značení bude pravidelně kontrolováno.**

Odůvodnění

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČO: 70947996, požádala dne 23. 10. 2023 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/285 26 v kat. území Nový Hrádek, v extravilánu městyse Nový Hrádek.

Důvodem je ztráta stability krajnice, čímž došlo k odlomení podloží včetně části vozovky v daném místě a je nutné zde instalovat betonová svodidla pro odklonění dopravy od poškozené části okraje vozovky a s tím spojené přechodné dopravní značení.

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPB-106454-2/ČJ-2023-050506 ze dne 19. 10. 2023. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve

shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Bc. Ivana Roušková

Ing. Radka Konárková, v. r.

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce městyse Nový Hrádek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČO: 70947996
- 2) ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové - Plačice, IČO: 27502988
- 3) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska
Úřad městysu Nový Hrádek – úřední deska


II/ dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KHK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/15/0


14. 9. 2021

Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk - 24s : 877ms, 239 prvků.



14. 9. 2021

Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk - 0s :62ms, 155 prvků.



<https://sgl-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/print.aspx>

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJE
KRAJŮVĚHRADECKÉHO
KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
KRAJŮVĚRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOV

14.09.21 7:39

134 Rokolská – Mapy Google

Google 134 Rokolská



Google

Nový Hrádek, Královéhradecký kraj

Google

Street View – dub 2019

Kaden Studio

https://www.google.cz/maps/@50.3524661,16.2442044,3a,33.4y,232.09h,77.23vdata=13m6!1e113m4!1sL2HDg_V06Yg9omCdlmjYwI2e017n1638418181922h1=cs

817 3.

1246


Boba 504H.

STAVACI

Pořízení obrázku: dub 2019 © 2021 Google

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚJEMNÍ ODDĚL
DOPRÁVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOOD
por. Bc. David KOLR

1/2



166
 8 20 a
 20 km.
 5 09 12
 7 26 26 26

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 KRAJOVÉHO ŘÁDECKÉHO KRAJE
 ÚZEMNÍ ODBOR
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
 547 45 NÁCHOV

por. Bc. David KULT

8/7. 2



Py


80% R

Police

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJŮVĚRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ COBOS
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

por. Bc. David KULT

217.1



3x
2.11

29

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJ OVEHRÁDECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODPOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOZ pol. Bc. David KULT

817



8 202
50 km
5 17 12 20 14 15

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
KRAJE VYŠEHRADSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

SIT. 1.
por. Bc. David KULT

8

28
Sikín
P. Hrnčík



ČESKÉ REPUBLIKY
VEDNOSTVÍ POLICE
PADOCKÉHO KRAJE
BOR
SPEKTORAT

por. Bc. David KULT

SIT. 1



B 20e
JOLLY
STŘEL
P. HRODIL

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
TRÁSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PÁLAVÉHRADSKÉHO KRAJE
ZEMŇI JOSEF
OPRAVNĚNÍ INSPEKTORAT
17 45 NÁCHOD

por. Bc. David KUL

ST. 1

B200
5014
SIT 2
TRAVNÍK

LIČIE ČESKÉ REPUBLIKY
VYSOKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
SLOVENSKÉHO KRAJE
MIMO SOPOČ
TRAVNÍK
SIT 2000

por. Bc. David KULT

SIT. 1



A photograph of a road winding through a dense forest. A circular speed limit sign with the number 70 is visible on the left side of the road. The sky is blue with white clouds.

Por. Bc. David K. H. T.
SIT. 1